СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____
(подпись, ФИО)

18 ИЮЛ 2022
_____
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ВиноКсил»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00251

Торговое наименование кормовой добавки: «ВиноКсил» (WinoXyl).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
В 1 кг содержится действующее вещество фермент ксиланаза (штамм-продуцент *Aspergillus Niger ACCC 30557)* с активностью не менее 100 000 ед/г; вспомогательное вещество (наполнитель) - крахмал кукурузный до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Активность ксиланазы не менее 100 000 ед./г, содержание влаги – не более 8,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:
По 20 кг и 25 кг в многослойные бумажно-полипропиленовые мешки с внутренним полимерным вкладышем.
На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Порошок от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:
18 месяцев с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в плотно закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом и защищенном от света месте при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка «ВиноКсил», содержит фермент ксиланазу, которая повышает выход питательных веществ корма, пигментов, крахмала, пектина, белков, сахаристых и биологически активных веществ за счет разрушения клеточных стенок растительного сырья (осуществляет деградацию ксилана и арабиноксилана до ксилозы).

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:
Для повышения переваримости питательных веществ в рационах сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

Показания для применения:
Увеличение доступности питательных веществ в рационе сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

Противопоказания для применения:
Не установлены.

Возможные побочные действия:
Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:
При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:
- бройлеры 20 – 60 г/тонну корма
- куры-несушки 20 – 50 г/тонну корма
- свиноматки 20 – 50 г/тонну корма
- поросята-сосуны 40 – 60 г/тонну корма
- поросята отъемыши 30 – 50 г/тонну корма
- свиньи на откорме 10 – 40 г/тонну корма
- ремонтные свиньи 10 – 40 г/тонну корма
- коровы 20 – 40 г/тонну корма
- телята 20 – 40 г/тонну корма

Способы применения:
Кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.
Допускается кратковременная тепловая обработка кормовой добавки при температуре не более 85°С в течение 5 минут.

Продолжительность применения:
На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:
Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:
«Heilongjiang Winovazyme Biotech Co., Ltd.», адрес: Xing 14 Village, Gannan County, Qiqihar City, Heilongjiang Province, China (Китай).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:
«Heilongjiang Winovazyme Biotech Co., Ltd.», адрес: Xing 14 Village, Gannan County, Qiqihar City, Heilongjiang Province, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Heilongjiang Winovazyme Biotech Co., Ltd.», адрес: Xing 14 Village, Gannan County, Qiqihar City, Heilongjiang Province, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):
Кормовая добавка «ВиноКсил» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.